

dalpo ●



● | **Katalog**
produktów
opakowaniowych

Stick with us

34 lata na rynku materiałów samoprzylepnych, **33** zdobyte nagrody, **100%** polskiego kapitału, konsekwentny wzrost obrotów przekraczający w 2022 roku **330 milionów złotych** a także ponad **380** wykwalifikowanych pracowników.



Taśmy pakowe

- 5 Kauczukowa, Akrylowa, Solvent, Eco Solvent, Strong
- 6 Cichego odwijania, Kolorowa, Wzmocniona, Freezer, Papierowa Aktywowana Wodą, Papierowa Wzmocniona
- 7 Papierowa Solvent, Papierowa Hot-melt, Extra Mocna, Papierowa, Maszynowa, 3xWięcej

Taśmy pakowe z nadrukiem

- 9 Kauczukowa, Akrylowa, Solvent, Eco Solvent, PVC
- 10 Cichego odwijania, Freezer, Strong, Extra Mocna, Papierowa
- 11 Maszynowa, Premium, Z nadrukiem photo, VOID

Zaklejkarki i dyspensery

- 13 Zaklejkarki i dyspensery

Półprodukty

- 15 Jumbo Rolle, Mini Jumbo Rolle, Log Rolle, Folie Stretch, Laminat etykietyowy

Etykiety

- 17 Papierowe, Foliowe, Arkuszowe, Wagowe, Składane w "Z", Termotransferowe EKO

Etykiety z nadrukiem

- 19 Papierowe, Foliowe, Papierowe kraft z nadrukiem, Z nadrukiem standardowym, VOID

Notesy i zakładki samoprzylepne

- 21 Notesy, Kostki, Zakładki

Akcesoria biurowe

- 23 Woreczki, Kropki kleju, Pisaki, Taśmy, Odrywacze

Produkty marki 3M

- 25 Produkty marki 3M™

Produkty marki tesa®

- 27 Produkty marki tesa®

Pocket Tape

- 29 Pocket Tape

NOWOŚCI














- 30 Taśma pakowa aktywowana wodą
- 31 Taśma pakowa dla biznesu
- 32 Pocket Tape
- 33 Taśma pakowa wzmocniona włóknem szklanym
- 34 Etykiety z dodatkiem włókien buraka
- 35 Etykiety Linerless

— ● — Taśmy pakowe


















Taśmy pakowe

Taśmy pakowe to jeden z najprostszych i najwydajniejszych sposobów na zabezpieczenie przesyłek, paczek, kartonów lub większych ładunków. Jako producent oferujemy szeroki wybór taśm pakowych, wśród których można znaleźć artykuły wykonane na bazie kauczuku naturalnego, syntetycznego oraz wyprodukowane z zastosowaniem najwyższej jakości akrylu wodnego. Wśród naszych produktów oferujemy szeroki asortyment taśm pakowych wykonanych na papierze kraft. Papierowe taśmy pakowe są przyjazne dla środowiska, wśród nich znajduje się taśma wzmocniona, przeznaczona do ciężkich przesyłek i w 100% ekologiczna taśma aktywowana wodą.

	 TAŚMA PAKOWA KAUCZUKOWA TPP TPU	 TAŚMA PAKOWA AKRYLOWA TPJ TPA TPGA TP74	 TAŚMA PAKOWA SOLVENT TTS	 TAŚMA PAKOWA ECO SOLVENT TPSE	 TAŚMA PAKOWA STRONG TPH	 TAŚMY DO ZAKLEJANIA WORECZKÓW TPW
	—	✓	—	✓	—	—
 BIURO	✓	✓	✓	—	✓	—
 RĘCZNE	✓	✓	✓	✓	✓	—
 AUTOMATYCZNE	✓	✓	✓	✓	✓	—
 EKONOMICZNA	—	✓	—	✓	—	—
 NISKA TEMP.	—	—	✓	—	✓	—
 SIECZKA PACZKA	—	—	✓	—	✓	—
 ZNAKOWANIE	—	—	—	—	—	✓
Nośnik	BOPP	BOPP	BOPP	BOPP	BOPP	BOPP
Klej	hot-melt	akryl	solvent	akryl modyfikowany	kauczuk modyfikowany „freezer”	akryl
Kolor taśmy	○ ● ☉	○ ● ☉	● ☉	○ ● ☉	○ ● ☉	○ ● ☉ ○ ● ☉ ○ ● ☉
Temp. aplikacji	od +5°C	od +5°C	od +5°C	od +5°C	od +5°C	—
Temp. działania	od -10°C do +50°C	od -10°C do +60°C	od -20°C do +60°C	od -10°C do +60°C	od -20°C do +40°C	od -10°C do +50°C
Charakterystyka	Najbardziej popularny i uniwersalny produkt o szerokim zastosowaniu. Taśmę można wykorzystywać przez cały rok ma wysoki początkowy współczynnik przyczepności, jest odporna zarówno na wysokie jak i niskie temperatury. Doskonała do zaklejania lekkich jak i ciężkich paczek.	Charakteryzują najwyższy możliwy do uzyskania wśród taśm pakowych stopień przezroczystości. Jest odporna na starzenie (nie żółtknie) oraz promieniowanie UV. Produkt przyjazny środowisku ze względu na klej (na bazie dyspersji wodnej).	Produkt na bazie kauczuku naturalnego (solvent). Ma wysoką siłę klejenia, która z upływem czasu staje się coraz mocniejsza. Bardzo szerokie zastosowanie ze względu na ogromną rozpiętość temperatur działania. Dedykowana do bardzo niskich temperatur.	Odporna na starzenie i promieniowanie UV. Z upływem czasu zwiększa swoją przylepność i wytrzymałość - doskonała do zaklejania paczek o długim terminie magazynowania.	Polecana do pracy w trudnych warunkach (specjalna formuła kleju kauczukowego). Odporna na niską temperaturę i na rozrywanie.	Używana do zamykania plastikowych woreczków. Pomaga zapewnić świeżość oraz higienę. Dostępna w rozmiarze 12mm, produkt dostępny w różnych kolorach.
















Taśmy pakowe

Taśmy pakowe to jeden z najprostszych i najwydajniejszych sposobów na zabezpieczenie przesyłek, paczek, kartonów lub większych ładunków. Jako producent oferujemy szeroki wybór taśm pakowych, wśród których można znaleźć artykuły wykonane na bazie kauczuku naturalnego, syntetycznego oraz wyprodukowane z zastosowaniem najwyższej jakości akrylu wodnego. Wśród naszych produktów oferujemy szeroki asortyment taśm pakowych wykonanych na papierze kraft. Papierowe taśmy pakowe są przyjazne dla środowiska, wśród nich znajduje się taśma wzmocniona, przeznaczona do ciężkich przesyłek i w 100% ekologiczna taśma aktywowana wodą.

	 TAŚMA PAKOWA CICHEGO ODWIJANIA TPC	 TAŚMA PAKOWA KOLOROWA MXA	 TAŚMA PAKOWA WZMOCNIONA WZDŁUŻNIE LUB KRZYŻOWO TPZK TPZW	 TAŚMA PAKOWA FREEZER TPL	 TAŚMA PAKOWA EXTRA MOCNA TPPD	 TAŚMA PAKOWA MASZYNOWA
	✓	✓	—	—	✓	—
	✓	✓	—	✓	✓	—
	✓	✓	—	✓	✓	✓
	✓	—	—	—	—	✓
	—	—	—	✓	✓	—
	—	—	—	✓	✓	—
	—	—	✓	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
	—	✓	—	—	—	—
Nośnik	BOPP	BOPP	BOPP + włókno szklane	BOPP	BOPP	BOPP / PVC
Klej	akryl cichy	akryl	hot-melt	kauczuk modyfikowany „freezer”	hot-melt	hot-melt, freezer, akryl, solvent, eco solvent
Kolor taśmy	○ ● ●	○ ● ● ● ● ● ● ●	●	● ● ●	○ ● ●	○ ● ●
Temp. aplikacji	od +5°C	od +5°C	od +5°C	od +5°C	od +5°C	od +5°C
Temp. działania	od -10°C do +60°C	od -10°C do +60°C	od -10°C do +50°C	od -20°C do +40°C	od -10°C do +50°C	w zależności od zastosowanego kleju
Charakterystyka	Produkt gwarantujący wysoki komfort pracy - cicha przy odwijaniu, posiada podwyższone parametry produktu pozwalają zachować trwałość nawet w bardzo niskich temperaturach.	Wykorzystywane głównie do znakowania paczek - taśma barwiona jest w masie klejowej co zapewnia intensywne, jednolite i bardzo trwałe kolory.	Jednostronnie klejąca taśma opakowaniowa (opasająca) wzmocniona jednostronnie włóknem szklanym. Zwana również strapping bądź filament. Doskonała do wiązkania (łączenia) elementów, wzmocnienia i zaklejania bardzo ciężkich opakowań.	Doskonały zamiennik taśmy solventowej - zachowuje stabilność parametrów nawet w bardzo niskich temperaturach np. w chłodniach.	Taśma o podwyższonej gramaturze folii oraz kleju. Mocna, odporna na ścieranie, zderzenia, zrywanie. Idealna do ciężkich kartonów oraz paczek które wymagają natychmiastowego i trwałego zamknięcia.	Taśma pakowa o długim nawoju, przeznaczona do pakowania automatycznego, które jest najbardziej efektywnym sposobem zaklejania paczek.

Taśmy pakowe

Taśmy pakowe to jeden z najprostszych i najwydajniejszych sposobów na zabezpieczenie przesyłek, paczek, kartonów lub większych ładunków. Jako producent oferujemy szeroki wybór taśm pakowych, wśród których można znaleźć artykuły wykonane na bazie kauczuku naturalnego, syntetycznego oraz wyprodukowane z zastosowaniem najwyższej jakości akrylu wodnego. Wśród naszych produktów oferujemy szeroki asortyment taśm pakowych wykonanych na papierze kraft. Papierowe taśmy pakowe są przyjazne dla środowiska, wśród nich znajduje się taśma wzmocniona, przeznaczona do ciężkich przesyłek i w 100% ekologiczna taśma aktywowana wodą.

	TAŚMA PAKOWA PAPIEROWA  TTPC	TAŚMA PAKOWA PAPIEROWA  TCC TCS	TAŚMA PAPIEROWA AKTYWOWANA WODĄ  TCW	TAŚMA PAKOWA PAPIEROWA WZMOCNIONA  TCCN	TAŚMA PAKOWA 3X WIĘCEJ  3X
 BIUROWY	✓	✓	—	✓	—
 RĘCZNE	—	—	—	✓	✓
 RĘCZNE	—	—	✓	—	—
 ZNAKOWANIE	—	—	✓	—	—
 AUTOMATYCZNE	✓	✓	✓	✓	—
 EKONOMICZNA	—	—	—	—	✓
 CIĘŻKA PACZKA	—	—	—	✓	—
 AKTYWOWANA WODĄ	—	—	✓	—	—
 RECYKLING	✓	✓	✓	✓	—
 3 KOLORY	—	—	—	—	✓
Nośnik	papier	papier	papier	papier	BOPP
Klej	solwent	hot-melt	skrobiowy	hot-melt	hot-melt, freezer, akryl
Kolor taśmy	○●	○●	●	●	○●○
Temp. aplikacji	od +5°C	od +5°C	od +5°C	od +5°C	od +5°C
Temp. działania	od -20°C do +60°C	od -10°C do +50°C	—	od -10°C do +50°C	w zależności od zastosowanego kleju
Charakterystyka	Taśma pakowa papierowa jest taśmą jednostronnie klejącą na papierze krepowanym z klejem naturalnym kauczukowym. Produkt w większości wykonany jest z materiałów odnawialnych, dzięki czemu jest przyjazny środowisku. Dostępna w nawierzchniowej technice druku, w kolorach podstawowych (max 3 kolory).	Taśma jednostronnie klejąca na papierze Kraft (brąz) lub Silico (biała), dzięki czemu stanowi produkt ekologiczny, łatwy w recyklingu i bardzo estetyczny. Można na niej również pisać.	Mocna, papierowa taśma pakowa kraft, jednostronnie klejąca. Produkt powstał z naturalnych surowców i w 100% nadaje się do recyklingu. Taśma wymaga użycia odpowiedniego dyspensera w celu aktywacji kleju. Dedykowana do zaklejania kartonów. W przypadku nieuzasadnionego zerwania taśmy z kartonu, zostawia widoczne ślady ingerencji w zaklejony karton.	Mocna taśma pakowa jednostronnie klejąca kraft. Dodatkowo wzmocniona krzyżowo włóknem szklanym sprawdzi się nawet przy zaklejaniu ciężkich paczek. Po taśmie można pisać. Charakteryzuje go natychmiastowa i wysoka przyczepność.	Taśma pakowa na 1-calowej tulei - produkt jest dużo lżejszy od standardowego. 1 rolka taśmy premium = 3 rolki taśmy o tradycyjnym nawoju. Produkt pozwala na rzadsze zmiany taśmy w aplikatorze (czas), mniej odpadów tulejek i kartonów a przede wszystkim to wielka oszczędność przestrzeni magazynowej.

Taśmy pakowe z nadrukiem



Taśmy pakowe z nadrukiem

Taśma pakowa z nadrukiem to najlepsza forma reklamy. Ten produkt buduje pozytywny wizerunek Twojej firmy jednocześnie spełniając funkcję zabezpieczenia przesyłki. Poza tradycyjnymi samoprzylepnymi taśmami pakowymi z nadrukiem do stosowania ręcznego, proponujemy również najwyższej jakości rozwiązania do zaklejania w automatycznych liniach pakujących. Oferujemy również taśmy z nadrukiem na papierze kraft. Nadruki na taśmie przygotowywane są według indywidualnych potrzeb Klientów - wg skali Pantone® oraz w jakości zdjęciowej (Phototape).

	TAŚMA PAKOWA KAUCZUKOWA  TP33 TP32 TP31 TP34	TAŚMA PAKOWA AKRYLOWA  TP73 TP72 TP71 TP74	TAŚMA PAKOWA SOLVENT  TP551 TP552	TAŚMA PAKOWA ECO SOLVENT  TP61	TAŚMA PAKOWA PVC  TPV33 TPVW33
	—	✓	—	✓	—
	✓	✓	✓	—	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	—	—	—	—	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	—	✓	—	✓	—
	—	—	✓	—	✓
	—	—	✓	—	✓
Nośnik	BOPP	BOPP	BOPP	BOPP	PVC
Klej	hot-melt	akryl	solvent	akryl modyfikowany	solvent
Kolor taśmy	○ ● ⊙	○ ● ⊙	● ⊙	○ ● ⊙	○ ● ⊙
Temp. aplikacji	od +5°C	od +5°C	od +5°C	od +5°C	od +5°C
Temp. działania	od -10°C do +50°C	od -10°C do +60°C	od -20°C do +60°C	od -10°C do +60°C	od -20°C do +60°C
Charakterystyka	Dostępna w dwóch technikach druku: - nawierzchniowej SIAT(max 3 kolory) - SANDWICH laminowanej pod powierzchnią folii (max 8 kolorów lub CMYK)	Dostępna w dwóch technikach druku: - nawierzchniowej SIAT(max 3 kolory) - SANDWICH laminowanej pod powierzchnią folii (max 8 kolorów lub CMYK)	Dostępna z nadrukiem: - w nawierzchniowej technice druku SIAT (max 3 kolory)	Dostępna z nadrukiem w technice SANDWICH laminowanym pod powierzchnią folii (max 8 kolorów lub CMYK)	Dostępna z nadrukiem w nawierzchniowej technice druku SIAT (max 3 kolory). Istnieje możliwość wykonania nadruku na taśmie o zwiększonej bieli (TPVW33).

Taśmy pakowe z nadrukiem

Taśma pakowa z nadrukiem to najlepsza forma reklamy. Ten produkt buduje pozytywny wizerunek Twojej firmy jednocześnie spełniając funkcję zabezpieczenia przesyłki. Poza tradycyjnymi samoprzylepnymi taśmami pakowymi z nadrukiem do stosowania ręcznego, proponujemy również najwyższej jakości rozwiązania do zaklejania w automatycznych liniach pakujących. Oferujemy również taśmy z nadrukiem na papierze kraft. Nadruki na taśmie przygotowywane są według indywidualnych potrzeb Klientów - wg skali Pantone® oraz w jakości zdjęciowej (Phototape).

	TAŚMA PAKOWA CICHEGO ODWIJANIA  TP83 TP82 TP81	TAŚMA PAKOWA FREEZER  TF33 TF32 TF31	TAŚMA PAKOWA STRONG  TF31US TF31GS	TAŚMA PAKOWA EXTRA MOCNA  TP31AS TP31HS TP32AS	TAŚMA PAKOWA MASZYNOWA 	TAŚMA PAKOWA PREMIUM 
	✓	—	—	—	—	—
	✓	✓	✓	✓	—	—
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	—	—	—	—	—
	—	✓	✓	✓	—	—
	—	✓	✓	✓	—	—
	—	—	✓	✓	—	—
	—	—	—	—	✓	✓
	—	—	—	—	—	✓
Nośnik	BOPP	BOPP	BOPP	BOPP	BOPP / PVC	BOPP
Klej	akryl cichy	kauczuk modyfikowany „freezer”	kauczuk modyfikowany „freezer”	hot-melt	hot-melt, freezer, akryl, solvent, eco solvent	hot-melt, freezer, akryl
Kolor taśmy	○ ● ⊙	○ ● ⊙	○ ● ⊙	○ ● ⊙	○ ● ⊙	○ ● ⊙
Temp. aplikacji	od +5°C	od +5°C	od +5°C	od +5°C	od +5°C	od +5°C
Temp. działania	od -10°C do +60°C	od -20°C do +40°C	od -20°C do +40°C	od -10°C do +50°C	w zależności od zastosowanego kleju	w zależności od zastosowanego kleju
Charakterystyka	Dostępna w dwóch technikach druku: - nawierzchniowej SIAT (max 3 kolory) - laminowanej pod powierzchnią folii SANDWICH (max 8 kolorów lub CMYK)	Dostępna w dwóch technikach druku: - nawierzchniowej SIAT (max 3 kolory) - laminowanej pod powierzchnią folii SANDWICH (max 8 kolorów lub CMYK)	Dostępna w dwóch technikach druku: - nawierzchniowej SIAT (max 3 kolory) - laminowanej pod powierzchnią folii SANDWICH (max 8 kolorów lub CMYK)	Dostępna z nadrukiem w technice SANDWICH laminowanym pod powierzchnią folii (max 8 kolorów lub CMYK)	Dostępna w dwóch technikach druku: - nawierzchniowej (max 3 kolory) - laminowanej pod powierzchnią folii (max 8 kolorów lub CMYK)	Dostępna z nadrukiem w technice SANDWICH laminowanym pod powierzchnią folii (max 8 kolorów lub CMYK)

Taśmy pakowe z nadrukiem

Taśma pakowa z nadrukiem to najlepsza forma reklamy. Ten produkt buduje pozytywny wizerunek Twojej firmy jednocześnie spełniając funkcję zabezpieczenia przesyłki. Poza tradycyjnymi samoprzylepnymi taśmami pakowymi z nadrukiem do stosowania ręcznego, proponujemy również najwyższej jakości rozwiązania do zaklejania w automatycznych liniach pakujących. Oferujemy również taśmy z nadrukiem na papierze kraft. Nadruki na taśmie przygotowywane są według indywidualnych potrzeb Klientów - wg skali Pantone® oraz w jakości zdjęciowej (Phototape).







	TAŚMA PAKOWA Z NADRUKIEM PHOTO	TAŚMA PAKOWA ZABEZPIECZAJĄCA	TAŚMA PAKOWA PAPIEROWA HOT-MELT	TAŚMA PAKOWA PAPIEROWA Z SOLVENTEM	TAŚMA PAPIEROWA AKTYWOWANA WODĄ	TAŚMA PAKOWA PAPIEROWA WZMOCNIONA
		 TTZ TV-TS	 TC31S TC35WS	 TTC10	 TCW	 TCCN
 BIUROWO	—	✓	✓	✓	—	✓
 RĘCZNE	✓	—	✓	✓	—	✓
 RĘCZNE	—	✓	—	—	✓	—
 AUTOMATYCZNE	✓	—	—	✓	✓	✓
 CIĘŻKA PACZKA	—	—	—	—	—	✓
 REKLAMA	✓	—	—	—	—	—
 ZNAKOWANIE	—	✓	—	—	✓	—
 RECYKLING	—	—	✓	✓	✓	✓
 AKTYWOWANA WODĄ	—	—	—	—	✓	—
Nośnik	BOPP	BOPP	papier	papier krepowany	papier	papier
Klej	akryl cichy, akryl, hot-melt, eco solvent, freezer	akryl	hot-melt	solvent	skrobiowy	hot-melt
Kolor taśmy	○ ● ●	●	○ ●	○ ●	●	●
Temp. aplikacji	od +5°C	od +5°C	od +5°C	od +5°C	od +5°C	od +5°C
Temp. działania	w zależności od zastosowanego kleju	od -10°C do +50°C	od -10°C do +50°C	od -20°C do +60°C	—	od -10°C do +50°C
Charakterystyka	Produkt dający możliwość umieszczenia na taśmie bardzo wyraźnych, doskonale prezentujących się pod kątem wizualnym zdjęć. Taśmy z nadrukiem CMYK wykonujemy metodą SANDWICH (nadruk wykonywany jest na folii przed nalożeniem kleju, nadruk jest nieścieralny).	Zwana taśmą plombą - po odklejeniu pozostawia trwały i widoczny ślad (zarówno na taśmie jak i na klejonej powierzchni), który świadczy o ewentualnym naruszeniu paczki. Dostępna z indywidualnym nadrukiem (1 kolor).	Dostępna z nadrukiem nawierzchniowym silikonowanym (max 8 kolorów lub CMYK).	Taśma pakowa papierowa jest taśmą jednostronnie klejącą na papierze krepowanym z klejem naturalnym kauczukowym. Produkt w większości wykonany jest z materiałów odnawialnych, dzięki czemu jest przyjazny środowisku. Dostępna w nawierzchniowej technice druku, w kolorach podstawowych (max 3 kolory).	Mocna, papierowa taśma pakowa kraft, jednostronnie klejąca. Po taśmie można pisać, a sam produkt jest łatwy w recyklingu, gdyż jest pokryty klejem skrobiowym. Taśma wymaga użycia odpowiedniego dyspensera w celu aktywacji kleju. Dedykowana do zaklejania kartonów. W przypadku nieuzasadnionego zerwania taśmy z kartonu, zostawiają widoczne ślady ingerencji w zaklejony karton.	Mocna taśma pakowa kraft, jednostronnie klejąca kraft. Dodatkowo wzmocniona krzyżowo włóknem szklanym sprawdzi się nawet przy zaklejaniu ciężkich paczek. Po taśmie można pisać. Charakteryzuje go natychmiastowa i wysoka przyczepność.

• Zaklejarki i dyspensery



Zaklejarki i dyspensery

To urządzenia dedykowane do zaklejania kartonów i worków oraz opakowań foliowych. Eliminują ryzyko skaleczenia, usprawnią pracę oraz chronią taśmę przed sklejeniem się. Oferujemy zaklejarki z różnych przedziałów jakościowych o zróżnicowanej funkcjonalności.

	<p>ZAKLEJARKA H11-CP</p>  <p>TZJ</p>	<p>ZAKLEJARKA H75N-PC</p>  <p>TZJ/75</p>	<p>ZAKLEJARKA LN H15</p>  <p>TZC</p>
Charakterystyka	Standardowa zaklejarka do taśm pakowych o szerokości 50mm.	Zaklejarka dedykowana do taśm pakowych o szerokości 75mm.	Zaklejarka dodatkowo wyciszająca „low noise” o szerokości 50mm.
	<p>ZAKLEJARKA TZJ-1</p>  <p>TZJ-1</p>	<p>ZAKLEJARKA H3</p>  <p>TZJ-H3S</p>	<p>ZAKLEJARKA H1</p>  <p>TZJ-H1</p>
Charakterystyka	Zaklejarka dedykowana do taśm na 1-calowej tulei o szerokości 50mm	Zaklejarka do taśm pakowych o szerokości 50mm. Posiada jeszcze lepiej wyprofilowaną rączkę która nie wysuwa się z dłoni.	Zaklejarka do taśm pakowych o szerokości 50 mm.
DYSPENSERY DO TAŚMY AKTYWOWANEJ WODĄ	<p>DYSPENSER PÓŁAUTOMATYCZNY FX-800B</p>  <p>FX-800B</p>	<p>DYSPENSER AUTOMATYCZNY FX-800P</p>  <p>FX-800P</p>	<p>DYSPENSER RĘCZNY TapeZ</p>  <p>TapeZ</p>
Charakterystyka	Półautomatyczny dyspenser do taśmy papierowej wodnej z możliwością zaprogramowania dwóch różnych długości taśmy. Regulacja długości taśmy niweluje straty i zmniejsza koszty związane z pakowaniem. Dyspenser można stosować zarówno do taśm papierowych bez wzmocnień i ze wzmocnieniami sznurkowymi. Szerokość taśmy (mm): 20-80, maksymalna średnica rolki taśmy (mm): 220.	Automatyczny dyspenser do taśmy papierowej wodnej wyposażony w panel dotykowy do ustawiania długości taśmy. Regulacja długości taśmy niweluje straty i zmniejsza koszty związane z pakowaniem. Dyspenser można stosować zarówno do taśm papierowych bez wzmocnień i ze wzmocnieniami sznurkowymi. Szerokość taśmy (mm): 20-80, maksymalna średnica rolki taśmy (mm): 200.	Ręczny dyspenser dedykowany do taśm na 1-calowej tulejce. Dyspenser można stosować do taśm papierowych bez wzmocnień. Szerokość taśmy (mm): ≤50, maksymalna średnica rolki taśmy (mm): ≤100 (sugerowane 50).
	<p>SCOTCH DYSPENSER TAŚMY</p>  <p>H183</p>		
Charakterystyka	Dyspenser Scotch® H183 posiada pistoletowy uchwyt umożliwia przyklejanie i odcinanie taśmy o grubości do 76 mm jednym prostym ruchem ręki. Aplikuje do 100 m taśmy pakowej o szerokości do 76 mm. Zamontowany na rdzeniu hamulec ręczny kontroluje napięcie taśmy, aby ułatwić aplikację taśmy wzdłuż szczeliny pudła i zapobiec powstawaniu odpadów.		

• Półprodukty



1

OBZAR
BUFOROWY
KONFEKCIJA

2

Półprodukty

Oferta półproduktów zawiera wszystkie rodzaje laminatów etykietowych, taśmy w nawojach typu Mini Jumbo (szerokość 150mm), w formie Jumbo Roli i log-rolli (szerokość 635 do 1240mm) na tulejach 3 lub 6 calowych.

TAŚMY W JUMBO ROLLACH



TAŚMY W MINI JUMBO ROLLACH



LOG ROLL



Charakterystyka

Materiały stosowane w produkcji taśm pakowych i taśm specjalistycznych. Szerokości od 635 do 1240mm na tulejach 3 lub 6 calowych.

Materiały stosowane w produkcji taśm pakowych w technice druku SIAT - Primar Release lub Corona na klejach kauczkowych i akrylowych, o szerokości 150mm na tulejach 3 calowych.

Materiały o określonej długości w szerokościach od 635 do 1240mm na tulejach 3 calowych.

FOLIA STRETCH



LAMINAT ETYKIETOWY



Charakterystyka

Mocna folia wykorzystywana do ręcznego lub maszynowego owijania towaru (standard 23 μ m). Dostępne rolki maszynowe i ręczne.

Wszystkie rodzaje laminatów etykietowych produkowanych przez Dalpo dostępne są w formie półproduktów do dalszej obróbki. Szerokości i nawój laminatu przygotowane wg zapotrzebowań Klienta.

— ● — Etykiety



Etykiety samoprzylepne na roli dają możliwość samodzielnego nadrukowania treści umieszczanych na opakowaniach czy kartonach. Etykiety dostępne są w różnych kolorach i rozmiarach. Etykiety w arkuszach - standardowe etykiety A4 i A5 mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie nie wymagana jest przemysłowa wydajność. Sięgając po tego typu produkty, przyspieszysz proces adresowania kopert, kartonów, a także zwiększysz bezpieczeństwo przesyłek, oklejając je informacyjnymi etykietami.

	ETYKIETY PAPIEROWE	ETYKIETY FOLIOWE	ETYKIETY ARKUSZOWE	ETYKIETY SKŁADANE W "Z"	ETYKIETY KRAFT
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
Nośnik	papier termiczny lub termotransferowy	folia PP, folia PE	papier offsetowy	papier	papier
Klej	permanenty, akryl, akryl odlepnny, hot-melt	akryl i akryl odlepnny	permanenty akryl	permanenty, akryl, akryl odlepnny, hot-melt	Permanenty, akryl, akryl odlepnny, hot-melt
Temp. aplikacji	od 5°C	od 5°C	od 5°C	od 5°C	od 5°C
Temp. działania	od -10°C do +50°C	od -10°C do +50°C	od -10°C do +50°C	od -10°C do +50°C	od -10°C do +50°C
Charakterystyka	Etykiety termotransferowe - nadruk przy użyciu taśmy barwiącej (kalki). W ofercie mamy zarówno etykiety matowe jak i półbłyszczące. Produkt gwarantuje trwałość i odporność na działania mechaniczne i chemiczne druk. Etykiety termiczne - nie wymagają kalki, nadruk następuje pod wpływem ciepła wytwarzanego przez głowicę termiczną drukarki. Dostępne papiery: thermal eco i thermaltop.	Etykiety foliowe charakteryzują się wysoką mechaniczną i chemiczną odpornością. Są odporne na zewnętrzne czynniki, wodę i chemikalia oraz są popularnym rozwiązaniem dla trudnych aplikacji. W naszej ofercie mamy białe i transparentne etykiety na kleju permanentnym i usuwalnym. Etykiety polietylenowe - białe PE 80 my - transparent PE 80 my Etykiety polipropylenowe - PP biały potysk 60 my	Dzięki wysokiej jakości papieru, etykiety MEMO LABEL są odpowiednie do druku cyfrowego, laserowego i kopiarek. Specjalnie dobrany klej jest odporny na działanie wysokich temperatur. Szeroki zakres rozmiarów pozwala na dopasowanie wydruku do indywidualnych potrzeb Klienta. Istnieje możliwość wyprodukowania etykiet w arkuszach pod zamówienie klienta. W ofercie także arkusze A4 z brzegiem bezpieczeństwa, tzw. QCT (Quatro Clean Technology).	Doskonale dla seryjnych, wysokonakładowych druków. Różne dostępne typy papierów pozwalają spełnić wymagania większości systemów druku.	Etykiety termotransferowe - idealne rozwiązanie dla firm, dla których less-waste jest nadrzędnym celem. Produkt charakteryzuje się silną przyczepnością.




NOWOŚĆ

ETYKIETA Z DODATKIEM WŁÓKIEN BURAKA CUKROWEGO E3C20			Nośnik	Temp. aplikacji	Charakterystyka
	✓	✓	Crona	od +5°C	
			Klej	Temp. działania	
	✓	✓	Permanenty, akryl, hot-melt	od -10°C do +50°C	
ETYKIETY LINERLESS E3K01			Nośnik	Temp. aplikacji	Charakterystyka
	✓	✓	Linerless	od +5°C	
			Klej	Temp. działania	
	✓	✓	hot-melt	od -10°C do +50°C	


• Etykiety z nadrukiem



Etykiety samoprzylepne z nadrukiem indywidualnym stanowią wygodny, czytelny i atrakcyjny wizualnie sposób znakowania przesyłek oraz opakowań. Niezbędne informacje umieszczane na opakowaniach można połączyć z kolorową szatą graficzną, dzięki czemu uzyskuje się atrakcyjną i niedrogą formę reklamy. Etykiety samoprzylepne na roli z nadrukiem standardowym umożliwiają szybkie i widoczne znakowanie delikatnych przesyłek, wymagających specjalnego traktowania podczas transportu, magazynowania czy doręczenia.

	ETYKIETY PAPIEROWE Z NADRUKIEM	ETYKIETY FOLIOWE Z NADRUKIEM	ETYKIETY Z NADRUKIEM STANDARDOWYM	ETYKIETY VOID	ETYKIETY KRAFT Z NADRUKIEM	ETYKIETA Z DODATKIEM WŁÓKIEN BURAKA CUKROWEGO
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nośnik	papier termiczny lub termotransferowy	folia PP, folia PE	papier termiczny lub termotransferowy	folia PP	papier	Crona
Klej	permanenty, akryl, akryl odlepny, hot-melt	akryl i akryl odlepny	permanenty, akryl, akryl odlepny, hot-melt	akryl	Permanenty, akryl, akryl odlepny, hot-melt	Permanenty, akryl, hot-melt
Temp. aplikacji	od 5°C	od 5°C	od 5°C	od 5°C	od 5°C	od 5°C
Temp. działania	od -10°C do +50°C	od -10°C do +50°C	od -10°C do +50°C	od -10°C do +50°C	od -10°C do +50°C	od -10°C do +50°C
Charakterystyka	Możliwość druku na: -papierze termotransferowym -papierze termicznym bez bisfenolu Druk: -fleksograficzny -do 8 kolorów farba UV -do 2 kolorów farba wodna -CMYK -możliwość nadruku od strony kleju w 1 kolorze -cold stamping -lakierowanie catopowierzchniowe lub wybiórcze (standardowo lakier mat lub błysk) -laminowanie -nadruk może zostać zaprojektowany przez studio graficzne Dalpo	Druk: -fleksograficzny -do 8 kolorów farba UV -do 2 kolorów farba wodna -CMYK -możliwość nadruku od strony kleju w 1 kolorze -cold stamping -lakierowanie catopowierzchniowe lub wybiórcze (standardowo lakier mat lub błysk) -laminowanie -nadruk może zostać zaprojektowany przez studio graficzne Dalpo	Etykiety na roli z klasycznymi nadrukami typu „nie rzucać”, „dokumenty w środku”, „sprawdź zawartość”, „ostrożnie szkło”	Etykiety zabezpieczające lub etykiety plomby. Są to etykiety gwarancyjne, które zostawiają po sobie widoczne ślady. Po naruszeniu takiej plomby pojawia się trwały napis VOID na etykiecie i na podłożu. Nie można ich ponownie przyklejać na zabezpieczone towary bez widocznego śladu takiej próby. Dostępne białe bez nadruku lub z dowolnym nadrukiem na powierzchni.	Możliwość druku na: papierze termotransferowym Druk: -fleksograficzny -do 8 kolorów farba UV -do 2 kolorów farba wodna -CMYK -możliwość nadruku od strony kleju w 1 kolorze -cold stamping -lakierowanie catopowierzchniowe lub wybiórcze (standardowo papier mat lub błysk) -laminowanie Nadruk może zostać zaprojektowany przez studio graficzne Dalpo.	Możliwość nadruku: rekomendowany nadruk fleksograficzny na bazie wody oraz na bazie rozpuszczalnika. Nadruk termotransferowy możliwy za pomocą kalki woskowej, rekomendujemy aby klient przetestował czy jakość wydruku jest dla jego zastosowania wystarczająca.

Notesy i zakładki samoprzylepne



Notesy i zakładki samoprzylepne

Jako producent najwyższej jakości notesów samoprzylepnych gwarantujemy łatwość odrywania z bloczka, wielokrotność przyklejania i odklejania bez pozostawiania śladów, trwałość na przyklejonej powierzchni, różnorodność powierzchni przyklejania: papier, drewno, szkło, plastik, metal, etc.

NOTESY SAMOPRZYLEPNE,
ŻÓŁTE



NOTESY SAMOPRZYLEPNE,
BRILLIANT



NOTESY SAMOPRZYLEPNE,
PASTELOWE



NOTESY SAMOPRZYLEPNE,
TĘCZOWE



Charakterystyka

Najbardziej popularne żółte karteczki, można je wielokrotnie odklejać i przyczepiać w dowolne miejsce. Dostępne w rozmiarach 75x75mm, 50x75mm, 50x40mm, 100x75mm, 125x75mm i 75x75mm w Z-et.

Intensywne kolory ułatwiają odnalezienie ważnych informacji.

Dzięki różnym kolorom łatwo można posegregować dokumenty.

Dzięki różnym kolorom łatwo można posegregować dokumenty.

KOSTKI SAMOPRZYLEPNE



KOSTKI SAMOPRZYLEPNE
MINI



ZAKŁADKI SAMOPRZYLEPNE
20 x 50 mm x 4



ZAKŁADKI SAMOPRZYLEPNE
40 x 50 mm x 3



Charakterystyka

Duży bloczek i szeroka gama kolorów.

Różne kolory w jednym bloczku i mały rozmiar ułatwia pracę z dużą ilością dokumentów. Występują w różnych zestawach kolorystycznych.

Idealne do oznaczania i klasyfikowania stron dokumentów, książek, ułatwiają wyszukiwanie ważnych informacji.

Większy rozmiar zakładek idealnie nadaje się do oznaczania, klasyfikowania i opisywania stron.

ZAKŁADKI SAMOPRZYLEPNE
FOLIA



ZAKŁADKI SAMOPRZYLEPNE
STRZAŁKI



ZAKŁADKI SAMOPRZYLEPNE
FLUO



ZAKŁADKI SAMOPRZYLEPNE
TRANSPARENTNE



Charakterystyka

Niewielki rozmiar i bardzo intensywne kolory znakomicie zaznaczają potrzebny obszar dokumentu.

Charakterystyczny kształt znakomicie nadaje się do oznaczania konkretnego tekstu.

W komplecie z podajnikiem ułatwiają pracę i porządek.

W połowie transparentne co daje możliwość odczytania tekstu pod zakładką.

— ● — Akcesoria biurowe



Akcesoria biurowe


Nasza oferta zawiera również akcesoria biurowe. Wśród nich znajdują się m.in. woreczki strunowe, pisaki z farbą olejową, kropki kleju oraz taśmy biurowe i dokumentowe. Dodatkowo mamy w ofercie odrywacze do taśm, które znacznie ułatwiają korzystanie z taśmy zarówno w domu jak i w biurze.

WORECZKI STRUNOWE



Posiadają trwałą strunę, która umożliwia wielokrotne otwieranie i zamykanie woreczka.

KROPKI KLEJU



Cienkie dwustronne kropki kleju, dostępne w wersji permanentnej i usuwalnej. Łatwe oraz bezpieczne w użyciu, doskonale zastąpią zszywki, spinacze, klej. Idealne do pakowania prezentów, przyczepiania przypomnień, przyklejania zdjęć lub plakatów.

PISAKI Z FARBĄ SP-101



Dzięki zawartej w pisakach farbie olejowej istnieje możliwość pisania po każdej powierzchni.

Występują w 8 kolorach.

PISAKI Z FARBĄ SP-100



Cienka końcówka nadaje się do precyzyjnego malowania, cztery kolory do wyboru.

TAŚMA BIUROWA



Taśma krystalicznie przezroczysta o wysokiej sile klejenia. Dzięki możliwości łatwego przedzierania zdecydowanie ułatwiają aplikację taśmy podczas prac biurowych i domowych.

TAŚMA DOKUMENTOWA



Taśma matowa o dużej wytrzymałości i wysokiej sile klejenia. Można po niej pisać. Niewidoczna na kserowanych dokumentach. Nie żółknie z upływem czasu.

ODRYWACZ DO TAŚMY



Bardzo poręczny i wygodny w użyciu dispenser do taśmy biurowej z metalowymi ząbkami.
















CUSHION WRAP
STANDARD BUBBLE

• Produkty 3M



Produkty 3M™

Jesteśmy oficjalnym dystrybutorem produktów marki 3M. Oferujemy bardzo szeroką gamę wysokiej jakości produktów pakowych, które z pewnością spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.












	SCOTCH UNIWERSALNA TAŚMA PAKOWA  371	SCOTCH CICHA TAŚMA PAKOWA MOCNA DO MAGAZYNOWANIA  309	SCOTCH TAŚMA PAKOWA  3705	SCOTCH TAŚMA PAPIEROWA  3444	SCOTCH TAŚMA PAKOWA  6890	SCOTCH MOCNA TAŚMA PAKOWA  375+
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	—	—	—	—	—	—
Nośnik	BOPP	BOPP	BOPP	papier	PVC	BOPP
Klej	hot-melt	akryl	solvent	solvent	solvent	hot-melt
Kolor	○●○	●○	○	●	○	○
Charakterystyka	Taśma pakowa umożliwiająca bezpieczne zamknięcie pudeł z wielu rodzajów materiałów, w tym również kartonu. Polipropylenowy nośnik cechuje się odpornością na wilgoć, ścieranie i chemikalia, aby mocno trzymać w trakcie transportu. Łatwo układa się na krawędziach i chropowatych powierzchniach, by zapewnić trwałe połączenie. Taśma pakowa Scotch® 371 nadaje się do kartonów regularnych, ważących do 32 kg. Oferuje dobrą odporność krawędzi na rozzerwanie oraz rozszczepienie.	Taśma pakowa 309 to cicho odwijalna taśma ogólnego zastosowania odpowiednia do lekkich paczek, szczególnie w przemyśle ogólnym, spożywczym oraz do zastosowań w niskiej temperaturze.	Taśma pakowa o wysokich parametrach użytkowych z ekstremalnie silnym nośnikiem z dwuosłowo zorientowanego polipropylenu i silnie przyklepnym, rozpuszczalnikowym, klejem na bazie kauczuku naturalnego. Używana w szerokiej gamie wymagających zastosowań i rekomendowana do pakowania drogowych dóbr. Produkt sprawdza się w typowych warunkach pakowania, transportu i magazynowania, w tym w warunkach głębokiego mrożenia.	Taśma pakowa jest wykonana z gładkiego, niesilikonowanego papieru impregnowanego, pokrytego naturalnym klejem kauczukowym. Ta samoprzylepna taśma o wysokiej przyczepności nadaje się do ręcznego zamykania kartonów.	Taśma pakowa 6890 to wydajna, cicho odwijalna taśma odpowiednia do zaklejania pudeł, łączenia, mocowania i zaklejania termokurczliwego oraz łączenia ze sobą lekkich paczek. Cicho odwijalna winylowa taśma pakowa używana do jednowarstwowego zaklejania lekkich kartonowych pudeł i uszczelniania termokurczliwego.	Scotch® High Tack 375+ to taśma pakowa o wysokiej przyczepności wstępnej, która bezpiecznie i pewnie zakleja różne ciężkie kartony, także te wykonane z tektury falistej z recyklingu. Dzięki mocnemu klejowi taśma bezpiecznie zakleja opakowania, aby zapobiec uszkodzeniom taśmy podczas przemieszczenia, transportu i dostawy. Nośnik z folii polipropylenowej jest łatwy do odwijania i odporny na ścieranie, wilgoć, zarysowania i rozdarcie krawędzi.

• Produkty TESA



Produkty tesa®

Specjalistyczne produkty dla profesjonalistów. Sprawdź naszą pełną ofertę asortymentu tesa® i zdecyduj się na zakup innowacyjnych artykułów. Oferujemy szeroki wybór produktów tesa® cenionych na świecie za swoją wysoką jakość i niezawodność. Zapoznaj się z naszą ofertą, wybierz trwałość, funkcjonalność i profesjonalizm.

	TAŚMA PAKOWA HOT-MELT  4280	TAŚMA PAPIEROWA WZMACNIANA WŁÓKNEM SZKLANYM  60013	TAŚMA PAKOWA W 70% Z RECYKLINGU  60412	MOCNA TAŚMA PAPIEROWA  4713
	—	—	—	—
 BIURO	—	—	—	—
 RĘCZNE	✓	✓	✓	✓
 AUTOMATYCZNE	✓	✓	✓	✓
 EKONOMICZNA	—	—	—	—
 NISKA TEMP.	—	—	✓	—
 LEKKA PACZKA	—	✓	—	—
Nośnik	BOPP	papier	PET	papier
Klej	kauczuk syntetyczny	kauczuk syntetyczny	akryl na bazie wody	kauczuk naturalny
Kolor taśmy	● ○	●	○ ● ○	●
Temp. aplikacji	od +5°C	od +5°C	od +5°C	od +5°C
Temp. działania	od 0°C do +40°C	od -10°C do +60°C	od 0°C do +70°C	od -10°C do +60°C
Charakterystyka	Samoprzylepna taśma pakowa oparta na nośniku z folii polipropylenowej (PP) o grubości 25µm oraz na substancji klejącej z syntetycznego kauczuku.	Papierowa taśma pakowa o wysokiej przyczepności, wyposażona w papierowy podkład wzmocniony włóknem szklanym z silikonową powłoką antyadhezyjną oraz system klejący z kauczuku syntetycznego bez rozpuszczalników. Papierowy podkład tesa® 60013 jest wzmocniony siatką z włókna szklanego, dzięki czemu produkt ten jest idealnym rozwiązaniem dla tych zastosowań opakowaniowych, w których wymagane jest bezpieczne zamknięcie. Co więcej, kauczuk syntetyczny taśmy tesa® 60013 zapewnia bardzo silną przyczepność i lepkość do kartonów o różnej jakości, dzięki czemu idealnie nadaje się do zaklejania kartonów o dużej wadze.	Uniwersalna taśma pakowa na nośniku z PET, w 70% pochodzącym z recyklingu (PCR) oraz systemie kleju akrylowego na bazie wody. Tesa 60412 ma mocny i odporny na ścieranie nośnik o doskonałych właściwościach w zakresie wytrzymałości i odporności na ścieranie. Wyposażona jest w bardzo spójny, podatny na nacisk klej akrylowy, dzięki czemu produkt ten jest doskonałym rozwiązaniem w zakresie opakowań o niewielkiej i średniej wadze (max. 30 kg). Produkt nadaje się do ponownego recyklingu. Produkt można wyrzucić wraz z opakowaniem do niebieskiego kosza bez narażania procesu recyklingu kartonu (certyfikacja zgodnie z INGEDE metoda 12).	Taśma opakowaniowa ogólnego przeznaczenia na cienkim podłożu z krepowanego papieru i kleju z kauczuku naturalnego. Papierowe podłoże tesa® 4713 jest wykonane z papieru pochodzącego z właściwie zarządzanych lasów z certyfikatem wytrzymałości i odporności na ścieranie. Wyposażona jest w bardzo spójny, podatny na nacisk klej akrylowy, dzięki czemu produkt ten nadaje się do ponownego recyklingu. Produkt można wyrzucić wraz z opakowaniem do niebieskiego kosza bez narażania procesu recyklingu kartonu (certyfikacja zgodnie z INGEDE metoda 12).

Produkty Pocket Tape













Pocket Tape

Smaller roll can do more

Pocket Tape

Oferta Pocket Tape skierowana jest zarówno dla firm, jak i klientów indywidualnych. Taśmy zostały wykonane na tulei 1-calowej, dzięki czemu mieści się w niewielkich miejscach tj. wąskie szuflady w domu, torebka, nerka, schowek samochodowy. Mały rozmiar sprawia też, że w przypadku taśm naprawczych, lub malarskich można swobodnie operować produktem.

	TAŚMA PAKOWA PAPIEROWA	TAŚMA PAKOWA BRĄZOWA	TAŚMA PAKOWA TRANSPARENT	TAŚMA DWUSTRONNA	TAŚMA MALARSKA NIEBIESKA	TAŚMA NAPRAWCZA DUCT TAPE
	—	—	—	✓	✓	—
	—	—	—	✓	—	✓
	—	—	✓	—	✓	—
	—	✓	—	✓	—	—
	—	—	—	—	✓	—
	✓	—	—	—	✓	✓
	—	—	—	✓	—	✓
	—	—	—	✓	—	—
	✓	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	✓
Nośnik	papier	BOPP	BOPP	BOPP + papier silikonowany	papier, saturowany, niebieski	LDPE+siatka
Klej	hot-melt	hot-melt	akryl	hot-melt	akryl	hot-melt
Kolor taśmy	●	●	⊙	○	●	○
Temp. aplikacji	od +5°C	od +5°C	od +5°C	od +5°C	od +5°C	od +5°C
Temp. działania	od -10°C do +50°C	od -10°C do +50°C	od -10°C do +50°C	od -10°C do +50°C	od -10°C do +50°C	od -10°C do +50°C
Charakterystyka	Niewielka, uniwersalna taśma na tulei 1-cal świetnie sprawdzi się dla osób, które prowadzą sprzedaż wysyłkową lub wysyłają sporadycznie paczki i chcą nadać im ekologicznego charakteru. Pomimo zastosowania małej tulei szerokość taśmy pozostaje standardowa czyli 48mm, dzięki czemu gwarantuje solidne zabezpieczenie kartonu, paczki, opakowań różnego rodzaju.	Niewielka, uniwersalna taśma na tulei 1-cal świetnie sprawdzi się dla osób, które prowadzą sprzedaż wysyłkową lub wysyłają sporadycznie paczki i chcą nadać im ekologicznego charakteru.	Taśma pakowa transparentna na kleju akrylowym to praktyczne i niezbędne narzędzie pracy w każdym domu lub biurze. Produkt jest odporny na starzenie i promieniowanie UV. Z upływem czasu zwiększa swoją przy- czepność i wytrzymałość.	Taśma dwustronna o kieszon- kowych rozmiarach to bardzo wygodne i praktyczne rozwiązanie, które znajdzie swoje zastosowanie w każdej skrzynce narzędziowej. Proste montaż, podklejanie narożników wykładziny a także prace plastyczne.	Kieszonkowy rozmiar ułatwi Twoją pracę podczas oklejania trudno dostęp- nych miejsc takich: -ściana za grzejnikiem, -ukryte gniazdko czy kontakt, -przestrzeń przy skrynkach bezpieczników. Produkt cechuje się wydłu- żonym czasem przyklejania i dobrą przyczepnością do podłoża.	Taśma składa się z trzech warstw: tkaniny, kleju oraz laminatu wodoodpornego, co zapewnia jej wyjątkową trwałość i odporność na działanie warunków zewnętrznych. Kieszonkowy rozmiar umożliwia wykonanie naprawy w ciasnych i trudno dostępnych miej- scach.

NOWOŚĆ

• Taśma pakowa aktywowana wodą

100% surowców
pochodzenia
naturalnego



- ekologiczny produkt
- silna przyczepność do klejonej powierzchni
- w całości nadaje się do **recyklingu**
- zawiera w **100% biodegradowalny** klej skrobiowy
- po usunięciu **zostawia ślady** na kartonie
- **ulega utylizacji** razem z kartonem

Do zastosowania produktu niezbędne jest użycie **dedykowanego dyspensera** w celu aktywacji kleju.



NOWOŚĆ

• Taśma pakowa dla biznesu

3X

Trzy. Razy. Więcej. Oszczędności.

Taśma pakowa dla biznesu to 3x więcej korzyści w porównaniu z taśmą pakową na klasycznej, standardowej tulei.



Oszczędzaj miejsce

Taśma pakowa na 1-calowej tulei zabiera mniej przestrzeni magazynowej.

1



Oszczędzaj pieniądze

Redukcja odpadu generowanego przez tulejki pozwoli na większą oszczędność!

2



Oszczędzaj czas

Taśma pakowa o długim nawoju wystarcza 3x dłużej na jednej zaklejarce!

3



NOWOŚĆ

Pocket Tape

Kieszonkowa
taśma
zawsze
pod ręką!



Pocket Tape

Smaller roll can do more



zobacz więcej na...



*wartości orientacyjne



NOWOŚĆ

- Taśma pakowa
wzmocniona włóknem szklanym

Less waste & wyjątkowa wytrzymałość!

- zabezpieczenie ciężkich przesyłek
- silna przyczepność
- wysoka odporność na zerwanie, dzięki wzmocnieniu włóknem szklanym



NOWOŚĆ

- Etykiety z dodatkiem włókien buraka

Etykietowanie w zgodzie z naturą



NOWOŚĆ

Etykiety Linerless

**Etykiety
pozbawione
linera!**



**Więcej
etykiet
na jednej
rolce!**

dalpo ●

● Producent

Dalpo Poland sp. z o.o. Trading sp. k.
ul. Miedziana 3
60 - 118 Poznań

tel./fax: +48 61 866 43 67

tel.: +48 61 866 58 61

tel.: +48 61 866 97 90

e-mail: biuro@dalpo.pl

www.dalpo.pl

sklep.dalpo.pl

