

dalpo●



KATALOG PRODUKTÓW

Producent taśm i etykiet
o zasięgu globalnym.

Spis Treści.

01	O NAS	02
02	JAK DOBRAĆ ODPOWIEDNIĄ TAŚMĘ?	03
03	TAŚMY PAKOWE	04
	• Taśmy Pakowe Standardowe	05
	• Taśmy Pakowe Przyjazne Środowisku	06
04	TAŚMY PAKOWE Z NADRUKIEM	07
	• Kreator Taśmy Z Nadrukiem	08
	• Możliwości Zadruku Taśm	09
	• Technologie Zadruku Taśm	10-12
05	OFERTA ETYKIET	13
	• JAK DOBRAĆ ODPOWIEDNIE ETYKIETY?	14
	• Oferta Etykiet	15
06	FOLIE STRETCH	16
09	KONTAKT	17



O Nas.

PRODUCENT TAŚM I ETYKIET OD 1989 ROKU.

Od małej, rodzinnej firmy do międzynarodowej Grupy. Dziś w jej ramach funkcjonują wyspecjalizowane spółki o międzynarodowym zasięgu, które wspólnie tworzą silną i dynamicznie rozwijającą się grupę kapitałową.

Łączymy ponad 35 lat doświadczenia z nowoczesnymi technologiami, rozwijając produkcję taśm, etykiet i specjalistycznych rozwiązań dla biznesu.

„*Z pasją i odpowiedzialnością tworzymy niezawodne, dedykowane rozwiązania samoprzylepne, które rozwijają Twój biznes i ułatwiają codzienność.*”

NASZE WARTOŚCI



PARTNERSTWO

U podstaw naszych relacji leży partnerstwo. Wzajemne relacje cechuje wzajemność, równowaga i szacunek. Traktujemy innych tak jak sami chcielibyśmy być traktowani.



ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Działamy zgodnie z zasadą fair play, cenimy uczciwość, zespołowość oraz darzymy się wzajemnym zaufaniem. Troszczymy się o naszych współpracowników, otoczenie, dbając przy tym o środowisko naturalne.



NIEZAWODNOŚĆ

Mamy wiedzę i wieloletnie doświadczenie, by działać skutecznie i oferować wysokiej jakości produkty. Dbamy o najwyższy standard obsługi Klienta.



ROZWÓJ

Odpowiadamy na wszelkie potrzeby Klientów, poprzez sprawne, elastyczne działanie i inwestowanie w nowe rozwiązania oraz technologie.

INNOWACYJNE PODEJŚCIE DO BIZNESU

Dysponujemy własnym studium graficznym, laboratorium oraz rozbudowanym zapleczem technologicznym, dzięki czemu możemy prowadzić projekty kompleksowo od pomysłu i testów aż po wdrożenie do produkcji.

Realizujemy projekty NPD (New Product Development) i rozwijamy nowe rozwiązania produktowe. Wszystko po to, aby szybciej odpowiadać na zmieniające się potrzeby rynku i tworzyć rozwiązania dopasowane do wymagań klientów.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W PRAKTYCE

Zrównoważony rozwój jest integralną częścią strategii Grupy Dalpo.

Konsekwentnie ograniczamy wpływ naszej działalności na środowisko, zwiększamy efektywność wykorzystania surowców i energii oraz rozwijamy portfolio bardziej odpowiedzialnych produktów.

Inwestujemy w OZE, recykling i rozwiązania wspierające gospodarkę obiegu zamkniętego, jednocześnie dbając o odpowiedzialność społeczną i wysokie standardy zarządzania. Nasze działania opieramy na jasno określonej strategii ESG i mierzalnych celach na kolejne lata.

Strategia ESG

Dowiedz się więcej



ISO 14001

LL-C (Certification)



ISO 9001

LL-C (Certification)



O Nas.

Dowiedz się więcej

JAK DOBRAĆ ODPOWIEDNIĄ TAŚMĘ?

Dobór odpowiedniej taśmy zależy m.in. od rodzaju kartonu, wagi przesyłki, temperatury pakowania i przechowywania oraz oczekiwanej siły klejenia. Porównaj dostępne rozwiązania i wybierz technologię najlepiej dopasowaną do swojego procesu.

RODZAJ KLEJU	CHARAKTERYSTYKA	ZALETY	SIŁA KLEJENIA
 AKRYL	Klej na bazie wodnej do standardowych zastosowań.	• ekonomiczne rozwiązanie • nie żółknie • odporność na UV	
 AKRYL CICHY	Akryl o formule zapewniającej bezgłośnie odwijanie.	• ciche odwijanie • komfort pracy • odporność na UV	
 HOT-MELT	Klej kauczuk syntetyczny o wysokiej początkowej sile klejenia.	• szybka przyczepność • mocne wiązanie • dobra wydajność	
 FREEZER	Taśma przeznaczona do pakowania i przechowywania w niskich temperaturach. Zachowuje przyczepność w warunkach chłodniczych.	• silna przyczepność • odporność na niskie temperatury • sprawdza się w wymagających warunkach	
 SOLVENT	Klej na bazie kauczuku naturalnego do wymagających zastosowań.	• silna przyczepność • szeroki zakres temperatur • do ciężkich kartonów	
 SKROBIOWY	Klej na bazie skrobi, stosowany w papierowych taśmach aktywowanych wodą. Po zwilżeniu tworzy trwałe połączenie z powierzchnią kartonu.	• bardzo silne zamknięcie • trwałe połączenie z kartonem • po oklejeniu zostawia ślad na kartonie (plomba)	

NOŚNIKI

Rodzaj nośnika wpływa na wytrzymałość, elastyczność i sposób użytkowania taśmy. W naszej ofercie znajdują się rozwiązania foliowe i papierowe, dzięki czemu można dopasować taśmę zarówno do standardowego pakowania, jak i bardziej wymagających zastosowań.

FOLIA

BOPP		Najpopularniejszy nośnik stosowany w taśmach pakowych. Lekki, wytrzymały i uniwersalny. Odpowiedni do codziennego zabezpieczania przesyłek.
PVC		Mocny i elastyczny nośnik zapewniający wysoką odporność mechaniczną. Dobrze dopasowuje się do powierzchni i sprawdza się przy wymagających opakowaniach.
rPET90		Nośnik wykonany z PET zawierającego 90% materiału pochodzącego z recyklingu poużytkowego (PCR). Łączy wysoką wytrzymałość z ograniczeniem wykorzystania surowców pierwotnych.

PAPIER

KRAFT		Papierowy nośnik o naturalnym wyglądzie, stanowiący alternatywę dla tradycyjnych taśm foliowych. Szczególnie dobrze komponuje się z opakowaniami kartonowymi.
KREPOWANY		Elastyczny papier o charakterystycznej strukturze, który łatwo dopasowuje się do powierzchni i nieregularnych kształtów. Zapewnia wygodną aplikację i może być łatwo odrywany ręcznie.



Nie wiesz, którą taśmę wybrać?
Skontaktuj się z nami.

Zeskanuj kod QR
i poznaj pełną ofertę



Taśmy PAKOWE



PRODUKTY DOSTĘPNE OD RĘKI

W naszym portfolio znajduje się szeroki wybór taśm dostępnych bezpośrednio ze stanów magazynowych, co pozwala na szybką realizację zamówień i zapewnia ciągłość dostaw. Oferta obejmuje różne rodzaje taśm, szerokości, długości nawoju oraz konfiguracje produktowe, odpowiadające zróżnicowanym potrzebom rynku.

ROZWIĄZANIA DLA KLIENTÓW KOŃCOWYCH

Dla firm wykorzystujących taśmy bezpośrednio w swoich procesach oferujemy gotowe rozwiązania do zastosowań produkcyjnych, logistycznych, magazynowych i e-commerce. Szeroki wybór parametrów pozwala dopasować produkt do konkretnych warunków i sposobu pakowania.

OFERTA DLA DYSTRYBUTORÓW I PARTNERÓW HANDLOWYCH

Z myślą o dalszej odsprzedaży oferujemy również produkty w neutralnej wersji handlowej, które można swobodnie włączyć do własnego portfolio. Różnorodność dostępnych formatów i konfiguracji pozwala dopasować asortyment do potrzeb poszczególnych rynków i grup odbiorców.

JEDNO PORTFOLIO

Rozwiązania dopasowane zarówno do bezpośredniego użytkowania, jak i dalszej dystrybucji.

Sprawdź
standardowe taśmy pakowe
z naszej oferty



Taśmy PAKOWE

Poznaj ofertę taśm pakowych i sprawdź, jakie rozwiązania dla firm przygotowaliśmy. Od uniwersalnych taśm do codziennego pakowania po produkty do najbardziej wymagających zastosowań.

LEGENDA PIKTOGRAMÓW

WŁAŚCIWOŚCI



ciężkie paczki



przyjazne środowisku



logistyka i transport



biuro



ciche odwijanie



możliwość nadruku



ekonomiczny wybór



niska temperatura

KLEJE



akryl



akry cichy



hot-melt



solvent



freezer



skrobiowy

TAŚMY PAKOWE

Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę taśm pakowych bez nadruku



TAŚMY STANDARDOWE



KOLORY :



RODZAJE KLEJU :



CHARAKTERYSTYKA

Ekonomiczne i uniwersalne rozwiązania stworzone z myślą o codziennych procesach pakowania. Sprawdzają się w firmach o różnej skali działalności. Od niewielkich wysyłek po regularne procesy magazynowe, logistyczne i e-commerce.



TAŚMY MOCNE



KOLORY :



RODZAJE KLEJU :



CHARAKTERYSTYKA

Rozwiązania przeznaczone do bardziej wymagających procesów pakowania, w których liczy się wysoka siła klejenia i niezawodne zabezpieczenie przesyłki. Sprawdzają się przy cięższych kartonach oraz w intensywnych procesach magazynowych, logistycznych i transportowych.



TAŚMY DO NISKICH TEMPERATUR



KOLORY :



RODZAJE KLEJU :



CHARAKTERYSTYKA

Stworzone z myślą o pakowaniu w wymagających warunkach termicznych. Mogą być stosowane już od -20°C, zapewniając skuteczne zabezpieczenie opakowań w chłodniach, mroźniach oraz podczas transportu i magazynowania w niskiej temperaturze.



TAŚMY DO KARTONÓW Z RECYKLINGU



KOLORY :



RODZAJE KLEJU :



CHARAKTERYSTYKA

Wyróżniają się zwiększoną przyczepnością do wymagających i porowatych powierzchni. Perfekcyjnie trzymają się opakowań wykonanych z materiałów pochodzących z recyklingu, zapewniając mocne, trwałe i bezpieczne zamknięcie podczas magazynowania i transportu.



TAŚMY MASZYNOWE



KOLORY :



RODZAJE KLEJU :



CHARAKTERYSTYKA

Przeznaczone są do automatycznych i półautomatycznych procesów pakowania. Długi nawój 990 m zapewnia wysoką wydajność, ogranicza częstotliwość wymiany rolek i usprawnia pracę przy dużej liczbie pakowanych kartonów.



TAŚMY WZMOCNIONE



KOLORY :



*papier kraft

RODZAJE KLEJU :



CHARAKTERYSTYKA

Zapewniają wyjątkowo wysoką wytrzymałość mechaniczną i odporność na zerwanie. Doskonale sprawdzają się przy zabezpieczaniu ciężkich kartonów, paletowaniu i wzmacnianiu przesyłek, gwarantując stabilność ładunku podczas transportu i magazynowania.



*dostępna w wersji na papierze kraft

TAŚMY KOLOROWE



KOLORY :



RODZAJE KLEJU :



CHARAKTERYSTYKA

Łączą skuteczne zabezpieczenie przesyłek z możliwością łatwego oznaczania i identyfikacji opakowań. Szeroka gama kolorów pozwala usprawnić segregację, organizację procesów magazynowych i logistycznych, a także wyróżnić przesyłkę.



TAŚMY NA TULEI 1 CAL



KOLORY :



RODZAJE KLEJU :



CHARAKTERYSTYKA

Dzięki zastosowaniu mniejszej tulei, nawój taśmy odpowiada trzem standardowym rolkom. Taśmy na 1 calu pozwalają zaoszczędzić powierzchnię magazynową, czas na zmianę rolki na zaklejarce i ilość odpadów.



Taśmy PAKOWE

PRZYJAZNE ŚRODOWISKU

Taśmy przyjazne środowisku to rozwiązania dla firm, które chcą łączyć skuteczne i bezpieczne pakowanie z bardziej odpowiedzialnym podejściem do środowiska. Pozwalają realizować codzienne procesy logistyczne zgodnie z ideą bardziej zrównoważonego pakowania.

TAŚMY PAPIEROWE KRAFTOWE



KOLORY :



RODZAJE KLEJU :



CHARAKTERYSTYKA

Wytrzymałe rozwiązanie do estetycznego i skutecznego zabezpieczania przesyłek. Gładki papier kraftowy dobrze komponuje się z kartonowymi opakowaniami i sprawdza się w wymagających procesach pakowania.



TAŚMY AKTYWOWANE WODĄ



KOLORY :



*wzmocniona

RODZAJE KLEJU :



CHARAKTERYSTYKA

Rozwiązanie do trwałego i profesjonalnego zabezpieczania przesyłek. Po aktywacji wodą klej wiąże się z powierzchnią kartonu, tworząc mocne zamknięcie i ułatwiając zauważenie prób ingerencji w opakowanie. W ofercie dostępne są dedykowane dyspensery.



*dostępna w wersji wzmocnionej.

LEGENDA PIKTOGRAMÓW

WŁAŚCIWOŚCI



ciężkie paczki



przyjazne środowisku



logistyka i transport



biuro



ciche odwijanie



możliwość nadruku



ekonomiczny wybór



niska temperatura

KLEJE



akryl



akry cichy



hot-melt



solvent



freezer




skrobiowy

TAŚMY PAKOWE



Zeskanuj kod QR i poznaj pełną ofertę produktów przyjaznych środowisku



Taśmy PAKOWE Z NADDRUKIEM



TWÓRZ. KREUJ. PROJEKTUJ.

Taśma pakowa może być czymś więcej niż elementem zabezpieczającym przesyłkę. To przestrzeń dla Twojej marki, która buduje jej rozpoznawalność i wzmacnia identyfikację wizualną na każdym etapie drogi produktu.

TWOJA MARKA W CENTRUM UWAGI

Logo, kolory, grafika, hasło czy dedykowany kod QR - nadruk pozwala zamienić standardową taśmę pakową w indywidualny nośnik komunikacji marki. To prosty sposób, aby wyróżnić przesyłkę i stworzyć spójne doświadczenie już przed jej otwarciem.

TECHNOLOGIA DOPASOWANA DO PROJEKTU

Oferujemy różne technologie nadruku, dopasowane do charakteru projektu, oczekiwanego efektu wizualnego oraz potrzeb biznesowych. Od klasycznych taśm z logo po zaawansowane, wielokolorowe realizacje z wysoką precyzją odwzorowania detali.

OD LOGO PO DRUK CYFROWY

Prosty branding, rozbudowana grafika, przejścia tonalne czy fotograficzna jakość nadruku – szerokie możliwości technologiczne pozwalają dobrać rozwiązanie odpowiednie do projektu i wykorzystać potencjał opakowania jako elementu komunikacji.

JEDNA TAŚMA. WIELE MOŻLIWOŚCI.

Buduj rozpoznawalność marki z każdą wysłaną przesyłką.

Sprawdź możliwości
taśm pakowych z nadrukiem



TWÓRZ. KREUJ. PROJEKTUJ.

KREATOR TAŚMY Z NADRUKIEM

Wybieraj spośród tysięcy zdjęć, grafik i kolorów.
Twórz unikalny wizerunek swojej marki.

My zajmiemy się resztą.

JAK TO DZIAŁA?



WYBIERZ TAŚMĘ

Dobierz rodzaj kleju,
kolor folii i odpowiedni
rozmiar.



STWÓRZ PROJEKT

Dodaj tekst, logo
lub własną grafikę.
Dopasuj kolory, tło
i układ nadruku.



ZAMÓW ONLINE

Zapisz gotowy projekt,
wybierz ilość i przejdź
bezpośrednio do
zamówienia.

PRZEJDŹ DO KREATORA

Skanuj kod i rozpocznij projektowanie.



MOŻLIWOŚCI
ZADRUKU TAŚM

TABELA PORÓWNAWCZA

PARAMETRY OGÓLNE

	 Siat Druk fleksograficzny	 Sandwich Druk fleksograficzny	 Sandwich + EMU Druk cyfrowy	 Sandwich photo Druk fleksograficzny	 Sandwich+ PHOTO HD Druk cyfrowy
Maksymalna liczba kolorów nadruku	Maks. 3 kolory Pantone Solid Coated	Maks. 8 kolorów Pantone Solid Coated	Maks. 5 kolorów CMYK	Brak limitu kolorów CMYK	Brak limitu kolorów CMYK
Informacje dot. kolorów Możliwości kolorystyczne w druku	Pantone ΔE2000 < 3	Pantone ΔE2000 < 3 Kolory fluo Możliwe jako apla, dod. opłata za farbę	Pantone 94% kolorów ΔE2000 < 5, emulacja koloru CMYK	CMYK	Pantone 94% kolorów ΔE2000 < 5, emulacja koloru CMYK
Rozdzielczość druku	160 DPI	160-200 DPI	300-1200 DPI	240 DPI	1200 DPI

RÓŻNICE TECHNOLOGICZNE W DRUKU

Punkt łączenia polimeru Wymóg technologiczny	Występuje Biała przeprawa ok. 1 mm co długość modułu	Występuje Biała przeprawa ok. 1 mm co długość modułu	Nie występuje Druk ciągły	Występuje Biała przeprawa ok. 1 mm co długość modułu	Nie występuje Druk ciągły
Gradienty i rasty Płynne przejścia z koloru w kolor	Brak możliwości Możliwe jedynie zastosowania rastowania w obrębie jednego koloru	Brak możliwości Możliwe jedynie zastosowania rastowania w obrębie jednego koloru	Możliwe Z wykorzystaniem dowolnych kolorów	Możliwe Z wykorzystaniem dowolnych kolorów	Możliwe Z wykorzystaniem dowolnych kolorów
Zalewki Technologiczny wymóg poszerzenia obrysu kolorów na potrzeby spasowania ich ze sobą	Występują Konieczne by spasować nadruk składający się z więcej niż jednego koloru	Występują Konieczne by spasować nadruk składający się z więcej niż jednego koloru	Brak zalewek Pasowanie nie wymaga zalewek	Występują Konieczne by spasować nadruk składający się z więcej niż jednego koloru	Brak zalewek Pasowanie nie wymaga zalewek

PROBLEMATYCZNE PROJEKTY

Drobne elementy Minimalna wielkość punktu jaki jesteśmy w stanie wydrukować w danej technologii	0,2 mm W kontrze 0,25 mm	0,15 mm W kontrze 0,18 mm	0,05 mm W kontrze 0,08 mm	0,2 mm W kontrze 0,25 mm	0,05 mm W kontrze 0,08 mm
---	--	---	---	--	---

Sprawdź kompletną tabelę
możliwości zadruku
taśm pakowych z nadrukiem



TECHNOLOGIE ZADRUKU TAŚM

SIAT

DRUK FLEKSOGRAFICZNY



Klasyczna i ekonomiczna technologia nadruku przeznaczona przede wszystkim do prostych projektów graficznych, logo, napisów i znaków firmowych. Dobry wybór, gdy liczy się czytelny branding i korzystna cena.

NAJLEPIEJ SPRAWDZA SIĘ



LOGO



PROSTE GRAFIKI

36

OD 36 SZTUK

SANDWICH

DRUK FLEKSOGRAFICZNY



Technologia, w której nadruk zostaje zabezpieczony w strukturze taśmy, dzięki czemu jest bardziej odporny na ścieranie i uszkodzenia podczas transportu oraz użytkowania. Pozwala uzyskać trwały, estetyczny efekt przy klasycznych projektach brandingowych.

NAJLEPIEJ SPRAWDZA SIĘ



IDENTYFIKACJA
WIZUALNA



MATERIAŁY
REKLAMOWE

360

OD 360 SZTUK

Zeskanuj kod QR
i poznaj pełną ofertę
taśm pakowych z nadrukiem



TECHNOLOGIE ZADRUKU TAŚM

 SANDWICH PHOTO

DRUK FLEKSOGRAFICZNY



Rozwinięcie technologii fleksograficznej przeznaczone do bardziej wymagających i wielokolorowych projektów. Pozwala uzyskać bogatszą grafikę, przejścia tonalne oraz efekt zbliżony do reprodukcji zdjęciowej przy zachowaniu zalet druku fleksograficznego.

NAJLEPIEJ SPRAWDZA SIĘ

WIELOKOLOROWE
GRAFIKIPROJEKTY
WIZERUNKOWE

360

OD 360 SZTUK

 SANDWICH + EMU

DRUK CYFROWY



Zaawansowana technologia cyfrowa zapewniająca bardzo wysoką precyzję nadruku i odwzorowanie drobnych elementów. Umożliwia realizację bardziej złożonych projektów, rastrów i detali nawet do 0,05 mm, bez konieczności ograniczania projektu do prostych form charakterystycznych dla klasycznego fleksodruku.

NAJLEPIEJ SPRAWDZA SIĘ



DROBNE DETALE



RASTRY

36

OD 36 SZTUK

Zeskanuj kod QR
i poznaj pełną ofertę
taśm pakowych z nadrukiem



TECHNOLOGIE ZADRUKU TAŚM



SANDWICH + PHOTO HD

DRUK CYFROWY DO 1200 DPI



Najbardziej zaawansowana technologia nadruku w naszej ofercie. Rozdzielczość do 1200 DPI pozwala odwzorować fotografie, gradienty, intensywne kolory i bardzo drobne szczegóły, dając wyjątkową swobodę projektowania. To rozwiązanie dla marek, które chcą wykorzystać taśmę jako pełnoprawny nośnik komunikacji wizualnej.


Możliwa jest również integracja dedykowanych kodów QR, które mogą kierować odbiorcę bezpośrednio do wybranej strony internetowej lub kampanii.

[PRZEJDŹ DO KREATORA](#)

Skanuj kod i rozpocznij projektowanie.



Zeskanuj kod QR
i poznaj pełną ofertę
taśm pakowych z nadrukiem



Oferta ETYKIET



DOŚWIADCZENIE W PRODUKCJI ETYKIET

Dalpo Labels to doświadczony producent etykiet samoprzylepnych, łączący zaplecze technologiczne z szerokimi możliwościami dopasowania produktu do konkretnych zastosowań. Realizujemy rozwiązania dla wielu branż – od logistyki i e-commerce po przemysł, branżę spożywczą, kosmetyczną i farmaceutyczną.

ODPOWIEDZIALNA PRODUKCJA

Produkcję rozwijamy również z myślą o odpowiedzialnym wykorzystaniu surowców. 100% odpadów powstających przy produkcji naszych etykiet kierujemy do recyklingu, ograniczając ilość odpadów pozostających poza obiegiem.

OD PROSTEGO FORMATU PO NIESTANDARDOWE ROZWIĄZANIA

W naszym standardzie dostępne są różne podstawowe rodzaje wykrojników, m.in.: prostokąt, kwadrat, koło, owal.

Potrzebujesz etykiety dopasowanej do produktu, opakowania lub projektu graficznego? Szeroki wybór wykrojników dostępnych na indywidualne zamówienie pozwala tworzyć etykiety w wielu niestandardowych formach.

INDYWIDUALNE KSZTAŁTY



Sprawdź
etykiety samoprzylepne
z naszej oferty



JAK DOBRAĆ ODPOWIEDNIE ETYKIETY?

Dobór odpowiedniej etykiety zależy m.in. od rodzaju powierzchni, warunków aplikacji i użytkowania, wymaganej trwałości oraz sposobu zadruku. Porównaj dostępne rozwiązania.

RODZAJ KLEJU	CHARAKTERYSTYKA	SIŁA KLEJENIA
 AKRYLOWY (AS1)	Trwały klej akrylowy o dobrej przyczepności do wielu rodzajów powierzchni. Sprawdza się w szerokim zakresie standardowych zastosowań etykietowych, zapewniając stabilne i trwałe połączenie.	
 HOT-MELT (HE14)	Klej kauczukowy typu hot melt o wysokiej początkowej sile klejenia. Zapewnia szybkie i mocne przyleganie etykiety, również do bardziej wymagających powierzchni.	
 HOT-MELT STRONG (HS)	Klej kauczukowy typu hot melt o podwyższonej sile klejenia. Zapewnia bardzo dobrą przyczepność i trwałe mocowanie etykiety, również w niższej temperaturze.	
 ODLEPNY (A0)	Klej akrylowy przeznaczony do etykiet usuwalnych. Umożliwia łatwe odklejenie etykiety od powierzchni, ograniczając ryzyko pozostawienia śladów kleju.	
 UNIWERSALNY (U1)	Wszechstronny klej do szerokiego zakresu zastosowań etykietowych. Łączy dobrą przyczepność z możliwością stosowania na różnych typach standardowych podłoży.	



Nie wiesz, które etykiety wybrać?
Skontaktuj się z nami.



Zeskanuj kod QR
i poznaj pełną ofertę

NOŚNIKI

Rodzaj materiału etykietowego wpływa na trwałość, wygląd i właściwości użytkowe etykiety. W naszej ofercie znajdują się rozwiązania papierowe i foliowe, które można dopasować zarówno do standardowych, jak i bardziej wymagających zastosowań.

PAPIER

ETYKIETY TERMOTRANSFEROWE

MAT		Standardowy nośnik o gładkiej, niepowlekanej powierzchni. Zapewnia dobrą czytelność nadruku i sprawdza się w szerokim zakresie zastosowań logistycznych, magazynowych i produktowych.
PÓŁBŁYSK		Papier o gładziej, lekko połyskującej powierzchni, zapewniający bardziej estetyczny wygląd etykiety i wysoką jakość odwzorowania nadruku. Polecany szczególnie do etykiet produktowych i zastosowań, w których liczy się prezentacja produktu.
KRAFT		Papier o naturalnym, brązowym wykończeniu i charakterystycznej strukturze. Nadaje etykietom naturalny, minimalistyczny wygląd i dobrze komponuje się z opakowaniami papierowymi oraz kartonowymi.
CRONA		Naturalny nośnik papierowy z dodatkiem włókien buraka, charakteryzujący się subtelnie teksturowaną powierzchnią i unikalnym wyglądem. Rozwiązanie przyjazne środowisku, które łączy wysoką jakość nadruku z naturalną estetyką.

ETYKIETY TERMICZNE

TECL		Standardowy papier termiczny przeznaczony do bezpośredniego zadruku bez użycia taśmy barwiącej. Sprawdza się w zastosowaniach krótkoterminowych, m.in. w logistyce, magazynowaniu, handlu i znakowaniu przesytek.
TOP		Papier termiczny z dodatkową warstwą ochronną, zapewniającą większą odporność nadruku na wilgoć, tłuszcze i czynniki zewnętrzne. Polecany do zastosowań wymagających większej trwałości i czytelności etykiety.

ETYKIETY ARKUSZOWE

COPP		Papierowy nośnik przeznaczony do produkcji etykiet w arkuszach. Charakteryzuje się gładką powierzchnią, zapewniającą dobrą jakość i czytelność nadruku. Sprawdza się w szerokim zakresie zastosowań biurowych, logistycznych i produktowych.
------	---	--

FOLIA

POLIETYLEN (PE)		Elastyczny i odporny na wilgoć materiał, który dopasowuje się do kształtu powierzchni. Dedykowany do użytku na opakowaniach miękkich, giętkich i podatnych na odkształcenia.
POLIPROPYLEN (PP)		Gładki, trwały i odporny na wilgoć materiał o większej sztywności niż PE. Zapewnia estetyczny wygląd oraz wysoką jakość nadruku, dlatego dobrze sprawdza się w wymagających aplikacjach i etykietach produktowych.

Etykiety

Poznaj ofertę etykiet i wybierz rozwiązanie dopasowane do swoich potrzeb.

Od standardowych etykiet papierowych i foliowych, po rozwiązania do bardziej wymagających zastosowań.

LEGENDA PIKTOGRAMÓW

WŁAŚCIWOŚCI



przyjazne
środowisku



logistyka
i transport



biuro



możliwość
nadruku



ekonomiczny
wybór



niska
temperatura

KLEJE



akrylowy
(AS1)



hot-melt
(HE14)



hot-melt strong
(HS)



odlepny
(A0)



uniwersalny
(U1)

OFERTA ETYKIET

Zeskanuj kod QR
i poznaj pełną ofertę
etykiet samoprzylepnych



ETYKIETY TERMICZNE



NOŚNIKI :

- TECL
- TOP

RODZAJE KLEJU :



CHARAKTERYSTYKA

Przeznaczone do bezpośredniego zadruku termicznego, bez konieczności stosowania taśmy barwiącej. Sprawdzają się w logistyce, magazynowaniu, handlu i znakowaniu przesyłek, szczególnie tam, gdzie liczy się szybkość i wygoda druku.



ETYKIETY TERMOTRANSFEROWE



NOŚNIKI :

- PÓŁBŁYSK
- MAT

RODZAJE KLEJU :



CHARAKTERYSTYKA

Przeznaczone do zadruku z wykorzystaniem taśmy termotransferowej. Zapewniają trwały i czytelny nadruk, dzięki czemu sprawdzają się w znakowaniu produktów, opakowań oraz w procesach logistycznych i magazynowych.



ETYKIETY Z INDYWIDUALNYM NADRUKIEM



NOŚNIKI :

- DOWOLNA KONFIGURACJA

RODZAJE KLEJU :



CHARAKTERYSTYKA

Produkowane według indywidualnego projektu klienta. Umożliwiają umieszczenie logo, grafiki, informacji produktowych, kodów i innych elementów, łącząc funkcję informacyjną z identyfikacją wizualną marki.



ETYKIETY Z GOTOWYM NADRUKIEM



NOŚNIKI :

- PÓŁBŁYSK

RODZAJE KLEJU :



CHARAKTERYSTYKA

Gotowe rozwiązania z nadrukowanymi komunikatami, oznaczeniami lub symbolami. Ułatwiają znakowanie produktów, opakowań i przesyłek bez konieczności przygotowywania indywidualnego projektu.



ETYKIETY Z DODATKIEM WŁÓKNA BURAKA



NOŚNIKI :

- CRONA

RODZAJE KLEJU :



CHARAKTERYSTYKA

Wykonane z papieru zawierającego naturalne włókna buraka. Charakteryzują się unikalną, lekko teksturowaną powierzchnią i naturalną estetyką, stanowiąc przyjazną środowisku alternatywę dla standardowych materiałów etykietowych.



ETYKIETY LINERLESS



NOŚNIKI :

- TERMICZNY

RODZAJE KLEJU :



CHARAKTERYSTYKA

Etykiety samoprzylepne bez podkładu silikonowego, pozwalające ograniczyć ilość powstających odpadów. Większa liczba etykiet na rolce wspiera wydajność procesów znakowania i ogranicza częstotliwość wymiany rolek.



ETYKIETY ARKUSZOWE



Zeskanuj kod QR
i poznaj pełną ofertę
PODZIAŁEK



NOŚNIKI :

- COPP

RODZAJE KLEJU :



CHARAKTERYSTYKA

Samoprzylepne etykiety w arkuszach przeznaczone do wygodnego zadruku w standardowych urządzeniach biurowych. Sprawdzają się przy oznaczaniu dokumentów, produktów, opakowań i przesyłek oraz w codziennej pracy biurowej.



ETYKIETY KRAFT



NOŚNIKI :

- KRAFT

RODZAJE KLEJU :



CHARAKTERYSTYKA

Etykiety wykonane z papieru kraftowego o charakterystycznym, naturalnym wyglądzie. Doskonale komponują się z opakowaniami papierowymi i kartonowymi, nadając produktom estetyczne i minimalistyczne wykończenie.



Folie STRETCH

SKUTECZNA OCHRONA PRODUKTÓW, POWIERZCHNI I ŁADUNKÓW

Folie stretch umożliwiają skuteczne zabezpieczanie i stabilizację produktów oraz ładunków paletowych. Chronią towary podczas magazynowania i transportu, ograniczając ich przemieszczanie oraz zapewniając dodatkową barierę przed kurzem, wilgocią i zabrudzeniami.

STABILIZACJA ŁADUNKU

Elastyczna folia dopasowuje się do kształtu pakowanych produktów i pomaga utrzymać stabilność ładunku podczas magazynowania i transportu.

OCHRONA PRODUKTÓW

Folia stretch ogranicza przemieszczanie się produktów oraz zapewnia dodatkową ochronę przed kurzem, wilgocią i zabrudzeniami.

INDYWIDUALNY NADRUK

W ofercie dostępne są również folie stretch z indywidualnym nadrukiem, umożliwiające połączenie funkcji zabezpieczającej z dodatkową ekspozycją marki lub komunikatu.





Dalpo Poznań sp. z o. o. Trading sp. k.
ul. Miedziana 3
60-118 Poznań

NIP: PL 5252495535 ,
Członek Grupy VAT DALPO POLAND GV
NIP PL 209000649

tel./fax: +48 61 866 43 67
e-mail: biuro@dalpo.pl

www.dalpo.pl